

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка журнальных, обеденных столов и тумб в учреждения ДТСЗН г. Москвы

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: *Поставка журнальных, обеденных столов и тумб в учреждения ДТСЗН г. Москвы*

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.16.03.04 - ТОВАРЫ/МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ/СТОЛЫ/СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ

1.3 Наименования позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1

1.4 Место поставки товара:

согласно Приложению 1.

1.5 Количество товара: согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товара: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

1.7.1 Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».

1.7.2 Приложение 3 – «Дополнительные требования к товару»;

1.7.3 Приложение 4 – «Перечень поставляемого товара (спецификация)».

1.7.4 Приложение 5 – «Форма заявки».

2 Стандарт товаров

2.1 Товар, поставляемый Поставщиком Заказчику, должен соответствовать:

- требованиям национальных стандартов Российской Федерации, требованиям межгосударственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации, требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, установленным международными

соглашениями и действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.36.5 6.6 6.7 6.10 настоящего Технического задания;

- функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 3 «Дополнительные требования к товару» и Приложении 4 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому заданию и определенным производителями Товаров.

2.2 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной почты для приема данных (писем, запросов, заявок, претензионных актов, претензий) в электронной форме, номер факса, номер телефона и уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.

2.3 Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Контракта, в срок, указанный в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию, в рабочие часы Заказчика Пн-чт с 08:00 до 17:00, Пт с 08:00 до 15:45 по московскому времени в соответствии с перечнем поставляемого Товара (Приложение 4 «Перечень поставляемого товара (Спецификация)» к настоящему Техническому заданию).

2.4 Поставка Товара осуществляется

по заявкам Заказчика, сформированным по форме, предусмотренной в Приложении 5 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику посредством электронной почты или факса не менее чем за

1 (один) рабочий день до даты начала поставки Товара, указанной в заявке.

2.5 Поставка Товара осуществляется Поставщиком в количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке. О подписании заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с использованием факсимильной связи или электронной почты в день получения заявки с последующим представлением экземпляра подписанной заявки. Экземпляр подписанной заявки передается Поставщиком в день поставки Товара в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Технического задания. Форму связи при получении уведомления определяет Заказчик.

2.6 Поставка Товара осуществляется Поставщиком с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных на территории по адресам поставки Товара.

2.7 Поставщиком оформляется Акт приемки-передачи Товара в соответствии с условиями Контракта. К Акту приемки-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на русском языке в составе:

- товарная накладная (ТОРГ-12);
- счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не являющихся плательщиками НДС);
- счет;
- экземпляр подписанной Поставщиком заявки на поставку Товара;

- обязательные для данной группы Товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) Товара;
- оригиналы документов, подтверждающие гарантийные обязательства Поставщика или производителя Товара;
- иные документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Технического задания и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с требованиями актов, указанных в пунктах 6.1 6.3 настоящего Технического задания.

2.8 Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.

2.9 Не допускается поставка Товара, бывшего в употреблении, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены, а также выставочных образцов. Товар, поставляемый в комплекте (наборе), должен обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

2.10 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий, предусмотренных Контрактом, а также установленных пунктом 2.9 настоящего Технического задания.

2.11 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство, упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Контракта.

2.12 В случае оказания сопутствующих услуг уборка и вывоз упаковки производятся не позднее одного дня после оказания сопутствующих услуг.

2.13 Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации, техническим паспортом на Товар (при наличии), инструкцией (руководством) по сборке Товара, гарантийным талоном (сервисной книжкой) с указанием заводских (серийных) номеров Товара (при наличии) и гарантийного периода на каждый из видов поставляемого Товара на бумажном носителе. Эксплуатационная документация в виде копий не допускается.

2.14 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией необходимыми приспособлениями для осуществления сборки и применения Товара по назначению.

2.15 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

2.16 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения Товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого Товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

2.17 В случае необходимости Поставщик обязан оказать сопутствующие услуги по согласованию с Заказчиком по местам эксплуатации Товара, в помещениях Заказчика по адресам, указанным в заявке на поставку Товара (Приложение 5 «Форма заявки» к настоящему Техническому заданию).

Оказание сопутствующих услуг осуществляется силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет средств Поставщика. Срок оказания сопутствующих услуг согласовывается с Заказчиком.

2.18 Заказчик согласовывает с Поставщиком цветовые решения и фактуру материалов, декоративных элементов (при наличии), комплектующие элементы (фурнитуру) поставляемого Товара в соответствии с Приложением 3 «Дополнительные требования к товару» к настоящему Техническому заданию. Дата и время выезда представителя Поставщика согласовывается с Заказчиком. Согласование осуществляется до даты поставки Товара.

2.19 Поставщиком в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Технического задания оказываются следующие виды сопутствующих услуг:

согласование эскиза поставляемого Товара;

согласование плана расстановки поставляемого Товара в помещениях Заказчика;

погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого Товара на этаж;

сборка поставляемого Товара в помещениях Заказчика;

расстановка поставляемого Товара в помещениях Заказчика.

2.20 В случае оказания сопутствующих услуг срок их оказания не должен превышать 10 (десяти) календарных дней с даты поставки Товара. Сопутствующие услуги должны быть оказаны Поставщиком в пределах срока поставки Товара, установленного в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и Контракта.

2.21 Сопутствующие услуги должны оказываться Поставщиком с соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов на территории Заказчика, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, внутренних положений и инструкций Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно препятствовать выполнению должностных обязанностей работниками Заказчика и представлять угрозу для жизни людей.

2.22 Расходы, связанные с оказанием сопутствующих услуг, а также возможные расходы по обеспечению гарантийных обязательств в рамках настоящего Технического задания и Контракта покрываются за счет Поставщика. При этом стоимость сопутствующих услуг включена в цену каждой единицы Товара, подлежащей поставке с оказанием сопутствующих услуг.

2.23 Поставщик направляет Заказчику список привлекаемых к оказанию сопутствующих услуг специалистов с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их личность, копии иных документов по требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты начала оказания сопутствующих услуг.

2.24 Сборка Товара должна осуществляться Поставщиком без ущерба его функциональным, техническим и качественным характеристикам, в том числе без порчи товарного вида.

2.25 Поставщик обязан принимать меры по предупреждению и устранению нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке помещений Заказчика, информировать Заказчика об угрозах возникновения аварийных ситуаций и/или предупреждать о возможных неблагоприятных последствиях, которые могут возникнуть в результате оказания услуг.

2.26 Все необходимые для оказания сопутствующих услуг материалы, приспособления и инструменты предоставляются Поставщиком.

2.27 Поставщик обязан обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг.

3 Объем и сроки гарантии качества

3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара. В случае если производитель не установил срок гарантии качества, то Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на Товар, в том числе на сопутствующие поставке Товара услуги сроком не менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки-передачи Товара.

3.2 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

3.3 Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов Заказчика.

3.4 Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие неправильной эксплуатации Товара.

3.5 Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации национальным и межгосударственным стандартам и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1 6.3 настоящего Технического задания.

3.6 Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период эксплуатации Товара, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.

4 Требования к безопасности товара

4.1 Соответствие Товаров требованиям качества и безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы Товаров установлено требование об обязательном подтверждении);
- протоколами испытаний и техническим описанием Товара (при наличии);
- добровольным сертификатом качества Товара (при наличии);
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

4.2 Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

4.3 Не допускается поставка Товара из стран, регионов, на которые введены временные ограничения или запреты на импорт на территорию Российской Федерации, до окончания срока действия

указанных ограничений или запретов.

4.4 Товар должен соответствовать требованиям безопасности, экологическим требованиям и техническим характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1 6.3 6.6 настоящего Технического задания.

4.5 Товар должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и при условии соблюдения правил, предусмотренных эксплуатационными документами, он обеспечивал механическую безопасность, химическую и санитарно-гигиеническую безопасность, пожарную безопасность в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания, не представлял опасности для здоровья и жизни человека, обеспечивал отсутствие риска, обусловленного конструкцией Товара и применяемыми материалами.

4.6 Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в пунктах 6.2 6.8 настоящего Технического задания.

4.7 В сопроводительной документации на Товар, на этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки их необходимо соблюдать.

4.8 Все сопутствующие услуги по сборке Товара должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с требованиями обеспечения техники безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 6.9 настоящего Технического задания.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной упаковке. Упаковка должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работ к месту эксплуатации или складу Заказчика.

5.2 Материалы, из которых изготовлен Товар, должны соответствовать требованиям актов, указанных в пунктах 6.1 6.3 настоящего Технического задания.

5.3 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись, содержащая сведения о наименовании и количестве Товара в упаковке, наименовании Поставщика и адрес поставки Товара.

5.4 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемым к упаковке и маркировке данной продукции, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2 6.8 настоящего Технического задания.

5.5 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке.

5.6 Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки, отражающие информацию о наименовании Товара, включающую в себя сведения о товарном знаке, марке, модели, артикуле и модификации.

5.7 К упаковке Товара с обивкой должен быть прикреплен образец обивочной ткани, в случае применения прозрачной упаковки (полиэтилен) образец обивочной ткани должен быть прикреплен к Товару.

5.8 Для обеспечения оказания сопутствующих услуг надлежащего качества Поставщик обязан обеспечить при их оказании применение приспособлений и инструментов, безопасных для жизни и здоровья человека, исключаяющих причинение вреда имуществу Заказчика.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.3 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции".

6.4 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.5 "ГОСТ 6799-2005. Межгосударственный стандарт. Стеклоизделия для мебели. Технические условия" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 21.04.2005 N 94-ст).

6.6 "ГОСТ EN 15338-2012. Межгосударственный стандарт. Мебель. Фурнитура для мебели. Прочность и долговечность выдвижных элементов и их компонентов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.05.2013 N 125-ст).

6.7 "ГОСТ 20400-2013. Межгосударственный стандарт. Продукция мебельного производства. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1796-ст).

6.8 "ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 05.09.2014 N 1004-ст).

6.9 Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов".

6.10 "ГОСТ 16371-2014. Межгосударственный стандарт. Мебель. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 15.06.2015 N 683-ст).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ			
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	67,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: МДФ.</p> <p>Вид материала столешницы: ЛДСП.</p> <p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 450 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 570 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно 570 мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Круглая.</p> <p>Ширина: Больше или равно 570 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:

город Москв а	3,00 (Штука)	В составе набора мебели: Да. Вид материала декоративных элементов: Кожа. Вид материала каркаса: Металл. Вид материала опор: Металл. Вид материала отделочной кромки: ПВХ. Вид материала полок: МДФ. Вид материала столешницы: ЛДСП. Вид опоры стола: Фигурная. Вид поставки: В разобранном виде. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара. Высота: Больше или равно 650 мм. Высота опор: Больше или равно не применяется мм. Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм. Глубина: Больше или равно 570 мм. Диаметр: Больше или равно 570 мм. Класс эмиссии формальдегида: E1. Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт. Количество опор: Больше или равно не применяется шт. Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт. Способ поставки: По заявке Заказчика. Тип каркаса: Металлический. Тип покрытия: Глянцевое. Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм. Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм. Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм. Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм. Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие. Форма корпуса стола: Круглая. Ширина: Больше или равно 570 мм. Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.	с 1-го по 30-й календарны й день с момента заключения контракта.
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерени я)	Характеристики:	Срок:
город Москв а	3,00 (Штука)	В составе набора мебели: Да. Вид материала декоративных элементов: Кожа. Вид материала каркаса: Металл. Вид материала опор: Металл. Вид материала отделочной кромки: ПВХ. Вид материала полок: МДФ. Вид материала столешницы: ЛДСП.	с 1-го по 30-й календарны й день с момента заключения контракта.

		<p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Квадратная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	
--	--	---	--

Стол журнальный, металлический каркас

Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	15,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: МДФ.</p> <p>Вид материала столешницы: ЛДСП.</p> <p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		<p>этаж; Согласование эскиза поставляемого товара. Высота: Больше или равно 550 мм. Высота опор: Больше или равно не применяется мм. Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм. Глубина: Больше или равно 550 мм. Диаметр: Больше или равно не применяется мм. Класс эмиссии формальдегида: E1. Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт. Количество опор: Больше или равно не применяется шт. Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт. Способ поставки: По заявке Заказчика. Тип каркаса: Металлический. Тип покрытия: Глянцевое. Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм. Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм. Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм. Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм. Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие. Форма корпуса стола: Квадратная. Ширина: Больше или равно 550 мм. Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	8,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да. Вид материала декоративных элементов: Кожа. Вид материала каркаса: Металл. Вид материала опор: Металл. Вид материала отделочной кромки: ПВХ. Вид материала полок: МДФ. Вид материала столешницы: МДФ. Вид опоры стола: О-образная. Вид поставки: В разобранном виде. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование эскиза поставляемого товара. Высота: Больше или равно 500 мм. Высота опор: Больше или равно 450 мм. Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм. Глубина: Больше или равно 550 мм. Диаметр: Больше или равно не применяется мм. Класс эмиссии формальдегида: E1.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		<p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 35 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Прямоугольная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 1200 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	30,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: ЛДСП.</p> <p>Вид материала столешницы: ЛДСП.</p> <p>Вид опоры стола: О-образная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 730 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 300 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно 1 шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		<p>Толщина материала полки: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 35 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Наличие открытых полок; Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Прямоугольная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 800 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно 800 мм.</p>	
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	1,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: МДФ.</p> <p>Вид материала столешницы: МДФ.</p> <p>Вид опоры стола: О-образная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно 450 мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 750 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Прямоугольная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 1300 мм.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.	
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	12,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: МДФ.</p> <p>Вид материала столешницы: ЛДСП.</p> <p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 650 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Квадратная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 650 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:

город Москва	10,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: МДФ.</p> <p>Вид материала столешницы: ЛДСП.</p> <p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 550 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Глянцевое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Квадратная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 550 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	с 1-го по 30-й календарны й день с момента заключения контракта.
Стол журнальный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерени я)	Характеристики:	Срок:
город Москва	15,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала декоративных элементов: Кожа.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала опор: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: МДФ.</p> <p>Вид материала столешницы: МДФ.</p>	с 1-го по 30-й календарны й день с момента заключения контракта.

		<p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 700 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 550 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип покрытия: Матовое.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 25 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 34 мм.</p> <p>Требования к товару: Раскладная/складная конструкция стола;</p> <p>Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Форма корпуса стола: Прямоугольная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 1150 мм.</p> <p>Ширина открытой полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	
--	--	--	--

СТОЛЫ ОБЕДЕННЫЕ

Стол обеденный, металлический каркас

Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	21,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл хромированный.</p> <p>Вид материала опор: Металл хромированный.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: АВС-пластик.</p> <p>Вид материала столешницы: МДФ.</p> <p>Вид опоры стола: Фигурная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		<p>разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 750 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 750 мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E1.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество персон: Больше или равно 4.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 35 мм.</p> <p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Наличие гигиенического покрытия.</p> <p>Форма корпуса стола: Прямоугольная.</p> <p>Ширина: Больше или равно 1200 мм.</p>	
Стол обеденный, металлический каркас			
Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	23,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл хромированный.</p> <p>Вид материала опор: Металл хромированный.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: АВС-пластик.</p> <p>Вид материала столешницы: МДФ.</p> <p>Вид опоры стола: Т-образная.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Высота: Больше или равно 750 мм.</p> <p>Высота опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Диаметр: Больше или равно 750 мм.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество персон: Больше или равно 2.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Толщина материала столешницы: Больше или равно 35 мм.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм. Требования к товару: Наличие гигиенического покрытия. Форма корпуса стола: Круглая. Ширина: Больше или равно не применяется мм.	
--	--	--	--

ТУМБЫ

Тумба под ТВ, металлический каркас

Адрес:	Объем (Единица измерения)	Характеристики:	Срок:
город Москва	3,00 (Штука)	<p>В составе набора мебели: Да.</p> <p>Вид материала задней стенки: ЛДСП.</p> <p>Вид материала каркаса: Металл.</p> <p>Вид материала отделочной кромки: ПВХ.</p> <p>Вид материала полок: ЛДСП.</p> <p>Вид материала ручек: Металл.</p> <p>Вид материала топа: ЛДСП.</p> <p>Вид материала фасада: ЛДСП.</p> <p>Вид поставки: В разобранном виде.</p> <p>Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Согласование плана расстановки поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Согласование эскиза поставляемого товара.</p> <p>Вид товара: Тумба под ТВ.</p> <p>Высота: Больше или равно 400 мм.</p> <p>Высота ножек/опор: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Высота полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Глубина: Больше или равно 400 мм.</p> <p>Глубина полки: Больше или равно не применяется мм.</p> <p>Класс эмиссии формальдегида: E 0,5.</p> <p>Количество дверей: Больше или равно 2 шт.</p> <p>Количество колесных опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество ножек/опор: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество открытых полок: Больше или равно не применяется шт.</p> <p>Количество полок: Больше или равно 2 шт.</p> <p>Количество секций: Больше или равно 2 шт.</p> <p>Максимальная нагрузка на полку: $\geq 1 \leq 100$ кг.</p> <p>Способ поставки: По заявке Заказчика.</p> <p>Тип дверей тумбы: Распашные.</p> <p>Тип каркаса: Металлический.</p> <p>Тип направляющих : Роликовые.</p> <p>Толщина материала каркаса: Больше или равно 1 мм.</p> <p>Толщина материала топа: Больше или равно 35 мм.</p> <p>Толщина материала фасада: Больше или равно 25 мм.</p>	с 1-го по 30-й календарный день с момента заключения контракта.

		<p>Толщина отделочной кромки: Больше или равно 2 мм.</p> <p>Требования к товару: Наличие доводчиков; Наличие полок;</p> <p>Наличие ручек; Наличие регулируемых по высоте полок;</p> <p>Порошковое полимерное покрытие.</p> <p>Ширина: Больше или равно 1500 мм.</p> <p>Ширина полки: Больше или равно не применяется мм.</p>	
--	--	--	--

Приложение 3 к Техническому заданию

Дополнительные требования к товару*

№ п/п	Наименование Товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию) **	Требование к цветовым решениям и фактуре материала Товара	Требования к комплектующим элементам (лицевая фурнитура) Товара	Требования к комплектующим элементам (крепежная фурнитура) Товара
7	Стол журнальный, металлический каркас	<p>Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.</p>	<p>Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм</p> <p>Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой</p> <p>Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов</p> <p>Наличие скрытого крепежа</p>	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
1	Стол журнальный, металлический каркас	<p>Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком.</p> <p>Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и</p>	<p>Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм</p> <p>Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой</p> <p>Наличие износостойкого</p>	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте

		износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	
8	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
4	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
11	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте

		износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	
		Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.		
5	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
12	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте

		износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	
3	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
2	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
13	Стол журнальный, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте

		износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	
10	Стол обеденный, металлический каркас	Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
9	Стол обеденный, металлический каркас	Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.	Материал опоры – металлический профиль толщиной не менее 3 мм Материал столешницы – ЛДСП влагостойкий с водостойким покрытием и герметичной окантовкой Наличие износостойкого покрытия столешницы от 20 000 циклов Наличие скрытого крепежа	Вращающиеся опоры с регулировкой по высоте
6	Тумба под ТВ, металлический каркас	Отделка каркаса: порошковое полимерное покрытие Тон: по согласованию с Заказчиком. Отделка: ЛДСП; Дополнительное покрытие ЛДСП (постоформинг) для увеличения влаго- и		

		износостойкости; Тон: по согласованию с Заказчиком.		
--	--	--	--	--

**Приложение формируется Заказчиком на этапе размещения закупки.*

***Наименование товара должно соответствовать наименованию позиции Справочника предметов государственного заказа*

Приложение 4 к Техническому заданию

Перечень поставляемого товара (спецификация)*

№ п/п	Наименование Товара (в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию)	Характеристики Товара	Производитель / страна происхождени я Товара	Единица измерения	Цена за единицу Товара с учетом НДС (при наличии), руб.	Общая стоимость Товара с учетом НДС (при наличии), руб.	

**Перечень поставляемого товара (спецификация) составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.*

Приложение 5 к Техническому заданию

Форма заявки

Кому: _____

Заявка № ____ на поставку Товара

На основании Контракта № _____ от «__» ____ 20__ г. просим Вас осуществить поставку следующего товара:

№ п/п	Наименование товара (в	Характеристики товара (в соответствии с Приложением 4 «Перечень поставляемого	Объем	Единица измерения	Адрес поставки	Наименование адресата	Срок/дата поставки
-------	---------------------------	--	-------	----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

	соответствии с Приложением 4 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к Техническому заданию)	товара (спецификация)» к Техническому заданию)			Товара		

подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика телефон

Дата/время

подпись

инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

Дата/время