


Архитектурные решения

Объект по адресу:

"Помещения общего назначения".


г. Москва, ул. Большая очаковская, дом 10.

№	по установке перегородки из ПВХ с дверным блоком	
1	Схема перегородок Требования к качеству и технические характеристики товара	<p><u>Изделие №: 1</u></p>  <p>Окно Exprof S-358 (Фурнитура Roto NT) или эквивалент; Цвет внешний/Цвет внутренний -Белый /Белый Стеклопакет - (32) Сэндвич 32 мм Количество: 2 Площадь изделия: 1,44 кв.м.</p> <p><u>Изделие №: 2</u></p>



Окно Exprof S-358 (Фурнитура Roto NT) или эквивалент;
 Цвет внешний/Цвет внутренний -Белый /Белый
 Стеклопакет - (32) Сэндвич 32 мм
 Количество: 1
 Площадь изделия: 1,43 кв. м.

Изделие №: 3



Дверь входная открывание наружу Exprof S-358 (Фурнитура ELEMENTIS дверная) или эквивалент.

Цвет внешний/Цвет внутренний -Белый /Белый
 Стеклопакет - (32) Сэндвич 32 мм
 Количество: 1
 Площадь изделия: 2,73 кв. м.

Кол-во дверных петель	С-1	Три
Цвет дверных петель	С-1	Белый
Петли дверь	С-1	ELEMENTIS или эквивалент
Тип дверной ручки	С-1	Без ручки фалевый
Порог ПВХ	С-1	Алюминиевый
Тип замка ELEMENTIS	С-2	Замок с обвязкой
Кол-во дверных петель	С-2	Три
Цилиндр	С-2	Барашек-Ключ
Доводчик	С-2	Не ставить
Петли дверь	С-2	ELEMENTIS или эквивалент
Цвет дверных петель	С-2	Белый
Цвет нажимного гарн	С-2	Белый
Тип дверной ручки	С-2	Нажимной гарнитур
Противовзломность	С-2	Нет
Порог ПВХ	С-2	Алюминиевый

