


"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный директор ООО "БАРС"

 / Блудчий А.В./

" " 2023 г.

Наименование редакции сметных нормативов ТЕР-2001 Ленинградская область редакция 2014

Наименование программного продукта SmetaWIZARD

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, автомобильной дороги по ул. Кустова, участка автомобильной дороги по ул. Радищева (от пр. 25-го Октября до ул. К. Маркса) и участка автомобильной дороги по ул. Хохлова в г. Гатчина

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Радищева (от пр. 25-го Октября до ул. К. Маркса)
и участка автомобильной дороги по ул. Хохлова, в г. Гатчина

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем (базисном) уровне цен Январь 2023 (Январь 2000)
г. г.

Сметная стоимость 39 752,27 (4 308,89) тыс. руб.

в том числе:

строительных работ 33 126,89 (3 590,74) тыс. руб.

монтажных работ 0 (0) тыс. руб.

оборудования 0 (0) тыс. руб.

прочих затрат 0 (0) тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 4 479,49 (253,36) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 15 098,2 чел. час

Нормативные затраты труда машинистов 2 094,79 чел. час

Расчетный измеритель конструктивного решения 0

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне на
--------	-------------	-----------------------------	-------------------	------------	---	---------	---------------------------------------

				на единицу	коэффици- енты	всего с учетом коэффици- ентов	на единицу	коэффици- енты	всего		цен, руб.
№1 <Участок ул. Крупской, Хохлова, 25 Октября>											
Устройство тротуаров											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕР27-09-001-08 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Демонтаж металлических пешеходных ограждений V=50/100; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4 Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м	0,5		0,5					
	1	ОТ					770,03	0,77	296,46	17,68	5 241
	3	ЭМ					140,34	0,77	54,03	8,07	436
	4	М					1 044,96	0	0	6,93	0
		ЗТ	чел.-ч	48,46	0,77	18,6571					
		Итого по расценке					1 955,33		350,49		5 677
		ФОТ							296,46		5 241
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		7 704

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%			0		7 023
		Всего по позиции							350,49		20 404
2	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,7915		0,7915					
	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3	V=1583*0,05/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					3 835,2	1,1	3 339,12	17,68	59 036
	3	ЭМ					4 419,05	1,1	3 847,45	6,24	24 008
	2	в т.ч. ОТм					769,03	1,1	669,56	17,68	11 838
		ЗТ	чел.-ч	243,35	1,1	211,87267 75					
		ЗТм	чел.-ч	41,39	1,1	36,036203 5					
		Итого по расценке					8 254,25		7 186,56		83 044
		ФОТ							4 008,68		70 874
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			4 088,85		72 291
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			2 164,69		38 272
		Всего по позиции							13 440,1		193 607
3	[ТССЦпг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=79,15*1,98	т	156,717		156,717	4,3		673,88	6,24	4 205
		Всего по позиции							673,88		4 205

4	[ТССЦлг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=79,15*1,98	т	156,717		156,717	14,99		2 349,19	6,24	14 659
		Всего по позиции							2 349,19		14 659
5	ТЕРр68-14-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Разборка бортовых камней на бетонном основании V=620/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м	6,2		6,2					
	1	ОТ					1 117,42	1,1	7 620,8	17,68	134 736
	3	ЭМ					984,74	1,1	6 715,93	5,77	38 751
	2	в т.ч. ОТм					171,64	1,1	1 170,58	17,68	20 696
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,1	465,5332					
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,1	64,108					
		Итого по расценке					2 102,16		14 336,73		173 487
		ФОТ							8 791,38		155 432
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			8 967,21		158 541
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			4 747,35		83 933
		Всего по позиции							28 051,29		415 961
6	[ТССЦлг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=0,2*0,08*620*2,4	т	23,808		23,808	4,3		102,37	5,77	591
		Всего по позиции							102,37		591

7	[ТССЦпр03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км $V=0,2*0,08*620*2,4$	т	23,808		23,808	14,99		356,88	5,77	2 059
		Всего по позиции							356,88		2 059
8	ТЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 $V=(1338+0,1*772)*0,5/1000$; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м3 грунта	0,7076		0,7076					
	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6										
	1	ОТ					363,69	1,265	325,54	17,68	5 756
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	5 532,54	10,02	55 436
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	1 447,73	17,68	25 596
	4	М					8,18		5,79	3	17
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	22,010853 3					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	68,972425 5					
		Итого по расценке					6 058,23		5 863,88		61 209
		ФОТ							1 773,27		31 352
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			1 631,41		28 844

	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			815,7		12 227
		Всего по позиции							8 310,99		102 280
9	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=707,6*1,6	т	1 132,16		1 132,16	14,99		16 971,08	10,02	170 050
		Всего по позиции							16 971,08		170 050
10	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=(1338+0,1*772)*0,2/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,8304		2,8304					
	1	ОТ					370,83	1,265	1 327,74	17,68	23 474
	3	ЭМ					3 666,14	1,375	14 267,88	10,56	150 669
	2	в т.ч. ОТм					506,14	1,375	1 969,8	17,68	34 826
	4	М					15,12		42,8	3,06	131
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	86,6112306					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	80,17108					
		Итого по расценке					4 052,09		15 638,42		174 274
10.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126		356,6304	936,19		109 109,15	3,06	333 874
		ФОТ							3 297,54		58 300

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			4 847,38		85 701
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			4 418,7		66 462
		Всего по позиции							134 013,65		660 311
11	ТЕР27-02-010-0 2 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.8а; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.8б	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий V=772/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ТЧПр27.3п3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: бетон B15 (M200) (Км=0,86); ТЕР27ТЧПр27.3п3.8б Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: раствор цементный (Км=0,33)	100 м бортовог о камня	7,72		7,72					
	1	ОТ					1 219,56	1,265	11 909,98	17,68	210 568
	3	ЭМ					90,29	1,375	958,43	10,09	9 671
	2	в т.ч. ОТм					16,68	1,375	177,06	17,68	3 130
	4	М					4 092,88	0,2838	8 967,24	7,34	65 820
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	742,98206 4					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	7,2182					
		Итого по расценке					5 402,73		21 835,65		286 059

11.1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		772	210,85		22 176,57	7,34	162 776
		ФОТ							12 087,04		213 698
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			17 767,95		314 136
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			16 196,63		243 616
		Всего по позиции							77 976,8		1 006 587
12	ТЕР27-04-016-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной V=1338/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м2 поверхн ости	1,338		1,338					
	1	ОТ					463,1	1,265	783,83	17,68	13 858
	3	ЭМ					580,28	1,375	1 067,57	9,89	10 558
	2	в т.ч. ОТм					110,87	1,375	203,97	17,68	3 606
	4	М					1		1,34	11,74	16
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,265	52,046527 5					
		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,375	8,1132975					
		Итого по расценке					1 044,38		1 852,74		24 432
		ФОТ							987,8		17 464

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 452,07		25 672
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 323,65		19 909
		Всего по позиции							4 628,46		70 013
13	101-0792 (0)	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" V=1338*1,02/10	10 м2	136,476		136,476	582,18		6 767,8	11,74	79 454
		Всего по позиции							6 767,8		79 454
14	ТЕР27-04-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=1338*0,3/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	4,014		4,014					
	1	ОТ					238,94	1,265	1 213,27	17,68	21 451
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	13 026,04	10,34	134 689
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	1 780,34	17,68	31 476
	4	М					10,8		43,35	3,06	133
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	79,821601 2					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	76,60719					
		Итого по расценке					2 609,85		14 282,66		156 273
		ФОТ							2 993,61		52 927

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			4 400,61		77 803
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			4 011,44		60 337
		Всего по позиции							22 694,71		294 413
15	408-0122 (0)	Песок природный для строительных работ средний V=1338*0,3*1,1	м3	441,54		441,54	650,2		93 819,93	3,06	287 089
		Всего по позиции							93 819,93		287 089
16	ТЕРр68-12-18 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм V=189/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2 площади разборки	1,89		1,89					
	1	ОТ					4 375,49	1,1	9 096,64	17,68	160 829
	3	ЭМ					2 699,76	1,1	5 612,8	6,87	38 560
	2	в т.ч. ОТм					475,53	1,1	988,63	17,68	17 479
	4	М					438,12		828,05	6,42	5 316
		ЗТ	чел.-ч	285,42	1,1	593,38818					
		ЗТм	чел.-ч	25,76	1,1	53,55504					
		Итого по расценке					7 513,37		15 537,49		204 705
16.1	101-2761	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм	шт.	0,003		0,00567	6 802,13		6,07	6,42	39
		ФОТ							10 085,27		178 308
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			10 286,98		181 874

	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			5 446,05		96 286
		Всего по позиции							31 276,59		482 904
17	[ТССЦпг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=189*0,06*2,2	т	24,948		24,948	4,3		107,28	6,87	737
		Всего по позиции							107,28		737
18	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=189*0,06*2,2	т	24,948		24,948	14,99		373,97	6,87	2 569
		Всего по позиции							373,97		2 569
19	ТЕР01-01-014-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 V=118*0,15/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м3 грунта	0,0177		0,0177					
	1	ОТ					363,69	1,265	8,14	17,68	144
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	138,39	10,02	1 387
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	36,21	17,68	640
	4	М					8,18		0,14	3	0
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	0,5505824					

		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	1,7252854					
		Итого по расценке					6 058,23		146,68		1 531
		ФОТ							44,35		784
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			40,8		721
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			20,4		306
		Всего по позиции							207,88		2 558
20	[ТССЦпр03-21-0 1-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=17,7*1,6	т	28,32		28,32	14,99		424,52	10,02	4 254
		Всего по позиции							424,52		4 254
21	ТЕР01-02-005-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (трамбование существующего основания под разобранной тротуарной плиткой) V=118*0,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 уплотне нного грунта	0,236		0,236					
	1	ОТ					202,61	1,265	60,49	17,68	1 069
	3	ЭМ					311,22	1,375	100,99	6,26	632
	2	в т.ч. ОТм					55,51	1,375	18,01	17,68	318

		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,265	3,7407062					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,375	0,98648					
		Итого по расценке					513,83		161,48		1 701
		ФОТ							78,5		1 387
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			72,22		1 276
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020;	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			36,11		541
	Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020										
		Всего по позиции							269,81		3 518
22	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=118*0,1/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,118		0,118					
	1	ОТ					370,83	1,265	55,35	17,68	979
	3	ЭМ					3 666,14	1,375	594,83	10,56	6 281
	2	в т.ч. ОТм					506,14	1,375	82,12	17,68	1 452
	4	М					15,12		1,78	3,06	5
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	3,6108413					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	3,34235					
		Итого по расценке					4 052,09		651,97		7 265
22.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126		14,868	936,19		4 548,69	3,06	13 919
		ФОТ							137,47		2 431

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			202,08		3 574
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			184,21		2 771
		Всего по позиции							5 586,95		27 529
23	ТЕР27-04-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. прим. V=(1338+118)*0,05/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,728		0,728					
	1	ОТ					238,94	1,265	220,04	17,68	3 890
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	2 362,47	10,34	24 428
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	322,89	17,68	5 709
	4	М					10,8		7,86	3,06	24
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	14,476862 4					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	13,89388					
		Итого по расценке					2 609,85		2 590,38		28 342
		ФОТ							542,93		9 599
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			798,11		14 111

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			727,53		10 943
		Всего по позиции							4 116,02		53 396
24	412-0017 (0)	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) $V=(1338+189)*0,05*1,1$	м3	83,985		83,985	2 373,62		65 146,41	3,06	199 348
		Всего по позиции							65 146,41		199 348
25	ТЕР27-07-005-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. $V=(1338+118)/10$; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	10 м2	145,6		145,6					
	1	ОТ					218,42	1,265	40 229,47	17,68	711 257
	3	ЭМ					15,84	1,375	3 171,17	10,71	33 963
	2	в т.ч. ОТм					1,18	1,375	236,24	17,68	4 177
	4	М					3,93		572,21	8,62	4 932
		ЗТ	чел.-ч	11,8	1,265	2 173,3712					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,375	12,012					
		Итого по расценке					238,19		43 972,85		750 152
		ФОТ							40 465,71		715 434
	Пр/812-021.1-1 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%		113%			45 726,25		808 440

	Пр/774-021.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%	0,85	65%			31 158,6		465 032
		Всего по позиции							120 857,7		2 023 624
26	403-8719 (0)	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая V=(1338+118)*1,02	м2	1 485,12		1 485,12	872,52		150 324,48	8,62	1 295 797
		Всего по позиции							150 324,48		1 295 797
27	ТЕР27-09-001-08 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство металлических пешеходных ограждений. Установка демонтированного ограждения V=19/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м	0,19		0,19					
	1	ОТ					770,03	1,265	185,08	17,68	3 272
	3	ЭМ					140,34	1,375	36,66	8,07	296
	4	М					1 044,96		198,54	6,93	1 376
		ЗТ	чел.-ч	48,46	1,265	11,647361					
		Итого по расценке					1 955,33		420,28		4 944
27.1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,08		0,7752	3 742,82		418,61	6,93	2 901
		ФОТ							185,08		3 272
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			272,07		4 810

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			248,01		3 730
		Всего по позиции							1 358,97		16 385
28	ТЕРр68-37-04	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см	1 колодец	9		9					
	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					34,06	1,1	337,19	17,68	5 962
	3	ЭМ					9,6	1,1	95,04	8,07	767
	4	М					90,44		813,96	18,95	15 425
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,1	21,78					
		Итого по расценке					134,1		1 246,19		22 154
		ФОТ							337,19		5 962
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			343,93		6 081
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			182,08		3 219
		Всего по позиции							1 772,2		31 454
29	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	9,22		9,22					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=922/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов; территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					602,4	1,1	6 109,54	17,68	108 017
	4	М					829,5		7 647,99	11,39	87 111
		ЗТ	чел.-ч	40	1,1	405,68					
		Итого по расценке					1 431,9		13 757,53		195 128
		ФОТ							6 109,54		108 017
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			0		111 258
	Пр/774-021.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%		72%			0		77 772
		Всего по позиции							13 757,53		384 158
30	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	9,22		9,22					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=922/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					96,02	1,265	1 119,91	17,68	19 800
	3	ЭМ					355,49	1,375	4 506,72	8,35	37 631
	2	в т.ч. ОТм					57,51	1,375	729,08	17,68	12 890
	4	М					282,22		2 602,07	1,98	5 152
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,265	69,863167					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,375	34,73635					
		Итого по расценке					733,73		8 228,7		62 583
		ФОТ							1 848,99		32 690
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			1 904,46		33 671
	Пр/774-041.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%	0,85	61%			1 331,27		19 941
		Всего по позиции							11 464,43		116 195
31	ТЕР27-09-009-01	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг (установка демонтированных дорожных знаков - 6 стоек)	1 т стоек	0,09		0,09					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=15*6/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					6 530,14	1,265	743,46	17,68	13 144
	3	ЭМ					5 984,61	1,375	740,6	8,93	6 614
	2	в т.ч. ОТм					925,41	1,375	114,52	17,68	2 025
	4	М					14 151,39		1 273,63	8,25	10 507
		ЗТ	чел.-ч	407,37	1,265	46,379074 5					
		ЗТм	чел.-ч	39,7	1,375	4,912875					
		Итого по расценке					26 666,14		2 757,68		30 265
		ФОТ							857,98		15 169
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 261,23		22 298
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 149,69		17 293
		Всего по позиции							5 168,6		69 856
Ремонт дорожного полотна/въезды											
32	ТЕР27-03-009-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см (толщина 7 см)	100 м2	39,14		39,14					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=(3489+425)/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					21,67	1,1	932,98	17,68	16 495
	3	ЭМ					526,77	1,1	22 679,56	21,39	485 116
	2	в т.ч. ОТм					34,75	1,1	1 496,13	17,68	26 452
	4	М					5,4		211,36	3,06	647
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,1	57,69236					
		ЗТм	чел.-ч	1,42	1,1	61,13668					
		Итого по расценке					553,84		23 823,89		502 258
		ФОТ							2 429,11		42 947
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		63 132
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%			0		57 549
		Всего по позиции							23 823,89		622 939
33	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=(3489+425)*0,07*1,98	т	542,4804		542,4804	14,99		8 131,78	21,39	173 939
		Всего по позиции							8 131,78		173 939
34	ТЕРп68-14-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	7,86		7,86					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=786/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
	1	ОТ				1 117,42	1,1	9 661,21	17,68	170 810
	3	ЭМ				984,74	1,1	8 514,06	5,77	49 126
	2	в т.ч. ОТм				171,64	1,1	1 484	17,68	26 237
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,1	590,17596				
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,1	81,2724				
		Итого по расценке				2 102,16		18 175,28		219 936
		ФОТ						11 145,21		197 047
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		11 368,11		200 988
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		6 018,41		106 405
		Всего по позиции						35 561,8		527 329
35	[ТССЦпг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=0,3*0,15*786*2,4	т	84,888		84,888	4,3	365,02	5,77	2 106
		Всего по позиции						365,02		2 106
36	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=0,3*0,15*786*2,4	т	84,888		84,888	14,99	1 272,47	5,77	7 342
		Всего по позиции						1 272,47		7 342
37	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового	7,97		7,97				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=797/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	о камня								
	1	ОТ					1 219,56	1,265	12 295,66	17,68	217 387
	3	ЭМ					90,29	1,375	989,47	10,09	9 984
	2	в т.ч. ОТм					16,68	1,375	182,79	17,68	3 232
	4	М					4 092,88		32 620,25	7,34	239 433
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	767,042364					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	7,45195					
		Итого по расценке					5 402,73		45 905,38		466 804
37.1	403-8024	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		797	418,1		45 398,64	7,34	333 226
		ФОТ							12 478,45		220 619
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			18 343,32		324 310
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			16 721,12		251 506
		Всего по позиции							126 368,46		1 375 846
38	ТЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне затвердевшем. прим. Обрезка кромки котлована.	100 м шва	2,568		2,568					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=256,8/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					126,82	1,265	411,98	17,68	7 284
	3	ЭМ					5 743,42	1,375	20 280,02	11,78	238 899
	2	в т.ч. ОТм					389,3	1,375	1 374,62	17,68	24 303
	4	М					604,5		1 552,36	20,15	31 280
		ЗТ	чел.-ч	8,5	1,265	27,61242					
		ЗТм	чел.-ч	18,6	1,375	65,6766					
		Итого по расценке					6 474,74		22 244,35		277 463
		ФОТ							1 786,6		31 587
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 626,3		46 433
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 394,04		36 009
		Всего по позиции							27 264,69		359 905
39	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2. (Трамбовка основания в местах засыпки котлованов после прокола)	100 м3 уплотненного грунта	2,3135		2,3135					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=462,7*0,5/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					202,61	1,265	592,95	17,68	10 483
	3	ЭМ					311,22	1,375	990,01	6,26	6 197
	2	в т.ч. ОТм					55,51	1,375	176,58	17,68	3 122
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,265	36,6700161					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,375	9,67043					
		Итого по расценке					513,83		1 582,96		16 680
		ФОТ							769,53		13 605
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			707,97		12 517
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			353,98		5 306
		Всего по позиции							2 644,91		34 503
40	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	1,8508		1,8508					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=462,7*0,4/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	основан ия (в плотном теле)								
	1	ОТ					370,83	1,265	868,21	17,68	15 350
	3	ЭМ					3 666,14	1,375	9 329,78	10,56	98 522
	2	в т.ч. ОТм					506,14	1,375	1 288,05	17,68	22 773
	4	М					15,12		27,98	3,06	86
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	56,635127 8					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	52,42391					
		Итого по расценке					4 052,09		10 225,97		113 958
40.1	408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	100,8		186,56064	770,19		46 956,54	3,06	143 687
40.2	408-0267	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С7, размер зерен 0-10 мм	м3	25,2		46,64016	1 094,27		16 678,76	3,06	51 037
		ФОТ							2 156,26		38 123
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3 169,7		56 041
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 889,39		43 460
		Всего по позиции							79 920,36		408 183

41	ТЕР27-04-001-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=462,7*0,1/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,4627		0,4627					
	1	ОТ					238,94	1,265	139,86	17,68	2 473
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	1 501,53	10,34	15 526
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	205,22	17,68	3 628
	4	М					10,8		5	3,06	15
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	9,2011597					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	8,8306295					
		Итого по расценке					2 609,85		1 646,38		18 014
41.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110		50,897	650,2		10 814,71	3,06	33 093
		ФОТ							345,08		6 101
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			507,27		8 968
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			462,41		6 955
		Всего по позиции							13 430,77		67 030
42	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,45182		1,45182					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=0,0003*(3489+425)+0,0006*462,7; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	3	ЭМ					49,63	1,375	99,07	7,05	698
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	25,87	17,68	457
	4	М					1 580,83		2 295,08	27,75	63 688
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	1,3175267					
		Итого по расценке					1 630,46		2 394,15		64 386
		ФОТ							25,87		457
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			38,03		672
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			34,67		521
		Всего по позиции							2 466,85		65 579
43	ТЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	3,85176		3,85176					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=(3952+425)*0,04*2,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					555,11	1,1	2 351,97	17,68	41 583
	3	ЭМ					4 101,88	1,1	17 379,4	7,62	132 431
	2	в т.ч. ОТм					748,4	1,1	3 170,92	17,68	56 062
	4	М					65 800,37		253 447,23	7,12	1 804 544
		ЗТ	чел.-ч	29,99	1,1	127,06571 06					
		ЗТм	чел.-ч	29,9	1,1	126,68438 64					
		Итого по расценке					70 457,36		273 178,6		1 978 558
		ФОТ							5 522,89		97 645
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			5 633,35		99 598
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			2 982,36		52 728
		Всего по позиции							281 794,31		2 130 884
44	ТЕР27-06-026-0 1	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,3131		1,3131					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=0,0003*(3952+425); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	3	ЭМ					49,63	1,375	89,61	7,05	632
	2	в т.ч. ОТМ					12,96	1,375	23,4	17,68	414
	4	М					1 580,83		2 075,79	27,75	57 603
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	1,1916383					
		Итого по расценке					1 630,46		2 165,4		58 235
		ФОТ							23,4		414
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			34,4		609
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			31,36		472
		Всего по позиции							2 231,16		59 316
45	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	4,377		4,377					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=(3952+425)/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					698,59	1,265	3 868,03	17,68	68 387
	3	ЭМ					2 648,86	1,375	15 941,83	7,59	120 998
	2	в т.ч. ОТм					476,81	1,375	2 869,62	17,68	50 735
	4	М					70 453,52		308 375,06	6,7	2 066 113
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	212,06346 15					
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	114,83059 5					
		Итого по расценке					73 800,97		328 184,92		2 255 498
		ФОТ							6 737,65		119 122
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			9 904,35		175 109
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			9 028,45		135 799
		Всего по позиции							347 117,72		2 566 406
46	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 5см)	1000 м2 покрытия	4,377		4,377					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=(3952+425)/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)									
	1	ОТ					1,64	2,53	18,16	17,68	321
	3	ЭМ					3,1	2,75	37,31	5,65	211
	4	М					8 786,87	2	76 920,26	6,69	514 597
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2,53	0,9966429					
		Итого по расценке					8 791,61		76 975,73		515 129
		ФОТ							18,16		321
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			26,7		472
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			24,33		366
		Всего по позиции							77 026,76		515 967
47	ТЕРр68-37-01	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см	1 колодец	21		21					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					19,97	1,1	461,31	17,68	8 156
	3	ЭМ					3,6	1,1	83,16	8,07	671
	4	М					47,93		1 006,53	9,98	10 045
		ЗТ	чел.-ч	1,29	1,1	29,799					
		Итого по расценке					71,5		1 551		18 872
		ФОТ							461,31		8 156
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			470,54		8 319
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			249,11		4 404
		Всего по позиции							2 270,65		31 595
48	ТЕРр66-23-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Замена люков колодцев и камер Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 люк	7		7					
	1	ОТ					59,02	1,1	454,45	17,68	8 035
	3	ЭМ					12	1,1	92,4	8,07	746
	4	М					685,31		4 797,17	15,35	73 637
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,1	28,105					
		Итого по расценке					756,33		5 344,02		82 418
		ФОТ							454,45		8 035
	Пр/812-100.2-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	104%		104%			472,63		8 356

	Пр/774-100.2 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	60%		60%			272,67		4 821
		Всего по позиции							6 089,32		95 595
49	ТЕР27-09-020-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) V=0,5*0,5*28+0,5*0,25*4; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1 м2 горизонт альной проекции и ИДН	7,5		7,5					
	1	ОТ					171,27	1,265	1 624,92	17,68	28 729
	3	ЭМ					123,57	1,375	1 274,32	7,72	9 838
	2	в т.ч. ОТм					11,58	1,375	119,42	17,68	2 111
	4	М					2 061,32		15 459,9	9,44	145 941
		ЗТ	чел.-ч	9,39	1,265	89,087625					
		ЗТм	чел.-ч	0,61	1,375	6,290625					
		Итого по расценке					2 356,16		18 359,14		184 508
		ФОТ							1 744,34		30 840
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 564,18		45 335
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 337,42		35 158
		Всего по позиции							23 260,74		265 001
		ИТОГО:							1 883 762,62		17 345 430

		Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном уровне цен)		1 605 870,33		12 364 693
		<i>в том числе</i>				0
		оплата труда		118 663,74		2 097 976
		эксплуатация машин и механизмов		162 111,07		1 744 372
		материальные ресурсы		1 293 967,08		8 139 834
		перевозка		31 128,44		382 511
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)		141 027,1		2 493 360
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)		159 930,46		3 009 665
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)		117 961,83		1 971 072
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)		0		0
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)		0		0
		Итого по разделу Раздел 1 (в базисном уровне цен)		1 883 762,62		17 345 430
		<i>справочно</i>				0
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0

№2 <Участок пр.25 Октября,ул.Радищева>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тротуары											
50	ТЕР27-09-009-0 1	Демонтаж дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой до 25 кг	1 т стоек	0,09		0,09					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=15*6/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4 Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					6 530,14	0,77	452,54	17,68	8 001
	3	ЭМ					5 984,61	0,77	414,73	8,93	3 704
	2	в т.ч. ОТм					925,41	0,77	64,13	17,68	1 134
	4	М					14 151,39	0	0	8,25	0
		ЗТ	чел.-ч	407,37	0,77	28,230741					
		ЗТм	чел.-ч	39,7	0,77	2,75121					
		Итого по расценке					26 666,14		867,27		11 705
		ФОТ							516,67		9 135
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		13 428
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%			0		12 241
		Всего по позиции							867,27		37 374
51	ТЕР27-09-001-08	Демонтаж металлических пешеходных ограждений	100 м	2,53		2,53					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=253/100; Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.4 Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства.									
		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					770,03	0,77	1 500,1	17,68	26 522
	3	ЭМ					140,34	0,77	273,4	8,07	2 206
	4	М					1 044,96	0	0	6,93	0
		ЗТ	чел.-ч	48,46	0,77	94,404926					
		Итого по расценке					1 955,33		1 773,49		28 728
		ФОТ							1 500,1		26 522
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		38 987
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%			0		35 539
		Всего по позиции							1 773,49		103 254
52	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,597		0,597					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3	V=1194*0,05/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
	1	ОТ				3 835,2	1,1	2 518,58	17,68	44 528
	3	ЭМ				4 419,05	1,1	2 901,99	6,24	18 108
	2	в т.ч. ОТм				769,03	1,1	505,02	17,68	8 929
		ЗТ	чел.-ч	243,35	1,1	159,80794 5				
		ЗТм	чел.-ч	41,39	1,1	27,180813				
		Итого по расценке				8 254,25		5 420,57		62 636
		ФОТ						3 023,6		53 457
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%		3 084,07		54 526
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%		1 632,74		28 867
		Всего по позиции						10 137,38		146 029
53	[ТССЦпг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=59,7*1,98	т	118,206		118,206	4,3	508,29	6,24	3 172
		Всего по позиции						508,29		3 172
54	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=59,7*1,98	т	118,206		118,206	14,99	1 771,91	6,24	11 057
		Всего по позиции						1 771,91		11 057
55	ТЕРр68-14-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	8,53		8,53				

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=853/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					1 117,42	1,1	10 484,75	17,68	185 370
	3	ЭМ					984,74	1,1	9 239,82	5,77	53 314
	2	в т.ч. ОТм					171,64	1,1	1 610,5	17,68	28 474
		ЗТ	чел.-ч	68,26	1,1	640,48358					
		ЗТм	чел.-ч	9,4	1,1	88,2002					
		Итого по расценке					2 102,16		19 724,57		238 684
		ФОТ							12 095,25		213 844
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			12 337,16		218 121
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			6 531,44		115 476
		Всего по позиции							38 593,17		572 281
56	[ТССЦпг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=0,2*0,08*853*2,4	т	32,7552		32,7552	4,3		140,85	5,77	813
		Всего по позиции							140,85		813
57	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=0,2*0,08*853*2,4	т	32,7552		32,7552	14,99		491	5,77	2 833
		Всего по позиции							491		2 833
58	ТЕР01-01-014-04	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов I	1000 м3 грунта	0,69515		0,69515					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=(1305+0,1*853)*0,5/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					363,69	1,265	319,82	17,68	5 654
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	5 435,2	10,02	54 461
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	1 422,26	17,68	25 146
	4	М					8,18		5,69	3	17
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	21,623579 2					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	67,758877 3					
		Итого по расценке					6 058,23		5 760,7		60 132
		ФОТ							1 742,08		30 800
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			1 602,71		28 336
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			801,36		12 012
		Всего по позиции							8 164,77		100 480
59	[ТССЦ]пг03-21-0 1-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=695,15*1,6	т	1 112,24		1 112,24	14,99		16 672,48	10,02	167 058
		Всего по позиции							16 672,48		167 058

60	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; ТЕР27ГЧПр27.3 п3.6; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня $V=(1305+0,1*853)*0,2/100$; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); ТЕР27ГЧПр27.3п3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мПа (кгс/см ²) (Кэм=0,65; Котм=0,65); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	2,7806		2,7806					
	1	ОТ					370,83	1,265	1 304,38	17,68	23 061
	3	ЭМ					3 666,14	0,89375	9 110,95	10,56	96 212
	2	в т.ч. ОТм					506,14	0,89375	1 257,84	17,68	22 239
	4	М					15,12		42,04	3,06	129
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	85,0873332					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	78,760495					
		Итого по расценке					4 052,09		10 457,37		119 402
60.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	100,8		280,28448	936,19		85 751,63	3,06	262 400
60.2	412-0017	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м3	25,2		70,07112	2 373,62		54 353,59	3,06	166 322
		ФОТ							2 562,22		45 300
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3 766,46		66 591

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			3 433,37		51 642
		Всего по позиции							157 762,42		666 357
61	ТЕР27-02-010-0 2 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.8а; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.8б	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий V=853/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); ТЕР27ТЧПр27.3п3.8а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: бетон В15 (М200) (Км=0,86); ТЕР27ТЧПр27.3п3.8б Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм. При других видах покрытий: раствор цементный (Км=0,33)	100 м бортового о камня	8,53		8,53					
	1	ОТ					1 219,56	1,265	13 159,6	17,68	232 662
	3	ЭМ					90,29	1,375	1 058,99	10,09	10 685
	2	в т.ч. ОТм					16,68	1,375	195,64	17,68	3 459
	4	М					4 092,88	0,2838	9 908,1	7,34	72 725
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	820,93743 6					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	7,97555					
		Итого по расценке					5 402,73		24 126,69		316 072

61.1	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		853	210,85		24 503,41	7,34	179 855
		ФОТ							13 355,24		236 121
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			19 632,2		347 098
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			17 896,02		269 178
		Всего по позиции							86 158,32		1 112 203
62	ТЕР27-04-016-04 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной V=1305/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м2 поверхности	1,305		1,305					
	1	ОТ					463,1	1,265	764,5	17,68	13 516
	3	ЭМ					580,28	1,375	1 041,24	9,89	10 298
	2	в т.ч. ОТм					110,87	1,375	198,94	17,68	3 517
	4	М					1		1,31	11,74	15
		ЗТ	чел.-ч	30,75	1,265	50,7628688					
		ЗТм	чел.-ч	4,41	1,375	7,9131938					
		Итого по расценке					1 044,38		1 807,04		23 829
		ФОТ							963,44		17 033

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			1 416,26		25 039
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			1 291,01		19 418
		Всего по позиции							4 514,31		68 286
63	101-0792 (0)	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" V=1305*1,02/10	10 м2	133,11		133,11	582,18		6 600,85	11,74	77 494
		Всего по позиции							6 600,85		77 494
64	ТЕР27-04-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=1305*0,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,61		2,61					
	1	ОТ					238,94	1,265	788,9	17,68	13 948
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	8 469,84	10,34	87 578
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	1 157,62	17,68	20 467
	4	М					10,8		28,19	3,06	86
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	51,901938					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	49,81185					
		Итого по расценке					2 609,85		9 286,93		101 612
		ФОТ							1 946,52		34 415
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 861,38		50 590

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 608,34		39 233
		Всего по позиции							14 756,65		191 435
65	408-0122 (0)	Песок природный для строительных работ средний V=1305*0,2*1,1	м3	287,1		287,1	650,2		61 003,92	3,06	186 672
		Всего по позиции							61 003,92		186 672
66	ТЕРр68-12-18 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм V=620/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2 площади разборки	6,2		6,2					
	1	ОТ					4 375,49	1,1	29 840,84	17,68	527 586
	3	ЭМ					2 699,76	1,1	18 412,36	6,87	126 493
	2	в т.ч. ОТм					475,53	1,1	3 243,11	17,68	57 338
	4	М					438,12		2 716,34	6,42	17 439
		ЗТ	чел.-ч	285,42	1,1	1 946,5644					
		ЗТм	чел.-ч	25,76	1,1	175,6832					
		Итого по расценке					7 513,37		50 969,55		671 518
66.1	101-2761	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм	шт.	0,003		0,0186	6 802,13		19,78	6,42	127
		ФОТ							33 083,95		584 924
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			33 745,63		596 622
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			17 865,33		315 859

		Всего по позиции							102 600,29		1 584 126
67	[ТССЦпг01-01-01-043] (0)	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 V=620*0,06*2,2	т	81,84		81,84	4,3		351,91	6,87	2 418
		Всего по позиции							351,91		2 418
68	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=620*0,06*2,2	т	81,84		81,84	14,99		1 226,78	6,87	8 428
		Всего по позиции							1 226,78		8 428
69	ТЕР23-04-005-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Укладка на иловых площадках труб хризотилцементных дренажных диаметром 100 мм. прим. V=3*4/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м трубопровода	0,12		0,12					
	1	ОТ					201,11	1,265	30,53	17,68	540
	3	ЭМ					4,61	1,375	0,76	7,49	6
	4	М					2 130,91		255,71	6,54	1 672
		ЗТ	чел.-ч	11,83	1,265	1,795794					
		Итого по расценке					2 336,63		287		2 218
		ФОТ							30,53		540

	Пр/812-018.0-1 от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	117%		117%			35,72		632
	Пр/774-018.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы	%	74%	0,85	63%			22,59		340
		Всего по позиции							345,31		3 190
70	ТЕР01-01-014-0 4 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1 V=509*0,15/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	1000 м3 грунта	0,07635		0,07635					
	1	ОТ					363,69	1,265	35,13	17,68	621
	3	ЭМ					5 686,36	1,375	596,96	10,02	5 982
	2	в т.ч. ОТм					1 487,98	1,375	156,21	17,68	2 762
	4	М					8,18		0,62	3	2
		ЗТ	чел.-ч	24,59	1,265	2,3749698					
		ЗТм	чел.-ч	70,89	1,375	7,4421208					
		Итого по расценке					6 058,23		632,71		6 605
		ФОТ							191,34		3 383
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			176,03		3 112

	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			88,02		1 319
		Всего по позиции							896,76		11 036
71	[ТССЦпг03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=76,35*1,6	т	122,16		122,16	14,99		1 831,18	10,02	18 348
		Всего по позиции							1 831,18		18 348
72	ТЕР01-02-005-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 (трамбование существующего основания под разобранной тротуарной плиткой) V=509*0,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 уплотненного грунта	1,018		1,018					
	1	ОТ					202,61	1,265	260,92	17,68	4 613
	3	ЭМ					311,22	1,375	435,63	6,26	2 727
	2	в т.ч. ОТм					55,51	1,375	77,7	17,68	1 374
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,265	16,1357581					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,375	4,25524					
		Итого по расценке					513,83		696,55		7 340
		ФОТ							338,62		5 987

	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			311,53		5 508
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			155,77		2 335
		Всего по позиции							1 163,85		15 183
73	ТЕР27-04-001-04 (0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; ТЕР27ТЧПр27.3 п3.6; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня V=509*0,1/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); ТЕР27ТЧПр27.3п3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) мПа (кгс/см2) (Кэм=0,65; Котм=0,65); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100-м3 материала основания (в плотном теле)	0,509		0,509					
	1	ОТ					370,83	1,265	238,77	17,68	4 221
	3	ЭМ					3 666,14	0,89375	1 667,8	10,56	17 612
	2	в т.ч. ОТм					506,14	0,89375	230,25	17,68	4 071
	4	М					15,12		7,7	3,06	24
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	15,5755782					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	14,417425					
		Итого по расценке					4 052,09		1 914,26		21 857
73.1	408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	126		64,134	936,19		19 621,57	3,06	60 042
		ФОТ							469,02		8 292

	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			689,46		12 189
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			628,49		9 453
		Всего по позиции							22 853,78		103 541
74	ТЕР27-04-001-0 1 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. прим. V=(509+1305)*0,05/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,907		0,907					
	1	ОТ					238,94	1,265	274,15	17,68	4 847
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	2 943,35	10,34	30 434
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	402,29	17,68	7 112
	4	М					10,8		9,8	3,06	30
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	18,036420 6					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	17,310095					
		Итого по расценке					2 609,85		3 227,3		35 311
		ФОТ							676,44		11 959
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			994,37		17 580

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			906,43		13 633
		Всего по позиции							5 128,1		66 524
75	412-0017 (0)	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев) V=(509+1305)*0,05*1,1	м3	99,77		99,77	2 373,62		77 390,85	3,06	236 816
		Всего по позиции							77 390,85		236 816
76	ТЕР27-07-005-0 2 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. V=(1194+620)/10; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	10 м2	181,4		181,4					
	1	ОТ					218,42	1,265	50 121,06	17,68	886 140
	3	ЭМ					15,84	1,375	3 950,89	10,71	42 314
	2	в т.ч. ОТм					1,18	1,375	294,32	17,68	5 204
	4	М					3,93		712,9	8,62	6 145
		ЗТ	чел.-ч	11,8	1,265	2 707,7578					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	1,375	14,9655					
		Итого по расценке					238,19		54 784,85		934 599
		ФОТ							50 415,38		891 344
	Пр/812-021.1-1 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113%		113%			56 969,38		1 007 219

	Пр/774-021.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги: устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77%	0,85	65%			38 819,84		579 374
		Всего по позиции							150 574,07		2 521 192
77	403-8719 (0)	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая V=(1194+620)*1,02	м2	1 850,28		1 850,28	872,52		187 286,08	8,62	1 614 406
		Всего по позиции							187 286,08		1 614 406
78	ТЕР27-09-001-08 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство металлических пешеходных ограждений. Установка демонтированного ограждения V=220/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м	2,2		2,2					
	1	ОТ					770,03	1,265	2 142,99	17,68	37 888
	3	ЭМ					140,34	1,375	424,53	8,07	3 426
	4	М					1 044,96		2 298,91	6,93	15 931
		ЗТ	чел.-ч	48,46	1,265	134,86418					
		Итого по расценке					1 955,33		4 866,43		57 245
78.1	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	4,08		8,976	3 742,82		4 847,91	6,93	33 596
		ФОТ							2 142,99		37 888
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3 150,2		55 695

	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 871,61		43 192
		Всего по позиции							15 736,15		189 728
79	ТЕРр68-37-04	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см	1 колодец	10		10					
	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					34,06	1,1	374,66	17,68	6 624
	3	ЭМ					9,6	1,1	105,6	8,07	852
	4	М					90,44		904,4	18,95	17 138
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,1	24,2					
		Итого по расценке					134,1		1 384,66		24 614
		ФОТ							374,66		6 624
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			382,15		6 756
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			202,32		3 577
		Всего по позиции							1 969,13		34 947
80	ТЕРр66-23-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Замена люков колодцев и камер Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 люк	10		10					
	1	ОТ					59,02	1,1	649,22	17,68	11 478
	3	ЭМ					12	1,1	132	8,07	1 065

	4	М					685,31		6 853,1	15,35	105 195
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,1	40,15					
		Итого по расценке					756,33		7 634,32		117 738
		ФОТ							649,22		11 478
	Пр/812-100.2-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	104%		104%			675,19		11 937
	Пр/774-100.2 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	60%		60%			389,53		6 887
		Всего по позиции							8 699,04		136 562
81	ТЕР47-01-046-0 4 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную V=696/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2	6,96		6,96					
	1	ОТ					602,4	1,1	4 611,97	17,68	81 540
	4	М					829,5		5 773,32	11,39	65 758
		ЗТ	чел.-ч	40	1,1	306,24					
		Итого по расценке					1 431,9		10 385,29		147 298
		ФОТ							4 611,97		81 540
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитное лесонасаждение	%	103%		103%			4 750,33		83 986

	Пр/774-041.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитное лесонасаждение	%	72%		72%			3 320,62		58 709
		Всего по позиции							18 456,24		289 993
82	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	6,96		6,96					
	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=696/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					96,02	1,265	845,4	17,68	14 947
	3	ЭМ					355,49	1,375	3 402,04	8,35	28 407
	2	в т.ч. ОТм					57,51	1,375	550,37	17,68	9 731
	4	М					282,22		1 964,25	1,98	3 889
		ЗТ	чел.-ч	5,99	1,265	52,738356					
		ЗТм	чел.-ч	2,74	1,375	26,2218					
		Итого по расценке					733,73		6 211,69		47 243
		ФОТ							1 395,77		24 678
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103%		103%			1 437,64		25 418
	Пр/774-041.0 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72%	0,85	61%			1 004,95		15 054
		Всего по позиции							8 654,28		87 715

[illegible]

84	ТЕР27-03-009-03 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см (толщина 7 см) V=(3954+215+305)/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	100 м2	44,74		44,74					
	1	ОТ					21,67	1,1	1 066,47	17,68	18 855
	3	ЭМ					526,77	1,1	25 924,46	21,39	554 524
	2	в т.ч. ОТм					34,75	1,1	1 710,19	17,68	30 236
	4	М					5,4		241,6	3,06	739
		ЗТ	чел.-ч	1,34	1,1	65,94676					
		ЗТм	чел.-ч	1,42	1,1	69,88388					
		Итого по расценке					553,84		27 232,52		574 118
		ФОТ							2 776,66		49 091
	Пр/812-041.0-1 от 21.12.2020; Приказ N 812/пр, п.25 от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			0		72 164
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%		134%			0		65 782
		Всего по позиции							27 232,52		712 064
85	[ТССЦпр03-21-01-010] (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км V=(3954+215+305)*0,07*1,98	т	620,0964		620,0964	14,99		9 295,25	21,39	198 825
		Всего по позиции							9 295,25		198 825

86	ТЕР27-02-010-02 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий V=24/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м бортового о камня	0,24		0,24					
	1	ОТ					1 219,56	1,265	370,26	17,68	6 546
	3	ЭМ					90,29	1,375	29,8	10,09	301
	2	в т.ч. ОТм					16,68	1,375	5,5	17,68	97
	4	М					4 092,88		982,29	7,34	7 210
		ЗТ	чел.-ч	76,08	1,265	23,097888					
		ЗТм	чел.-ч	0,68	1,375	0,2244					
		Итого по расценке					5 402,73		1 382,35		14 057
86.1	403-8024	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100		24	418,1		1 367,03	7,34	10 034
		ФОТ							375,76		6 643
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			552,37		9 765
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			503,52		7 573
		Всего по позиции							3 805,27		41 429
87	ТЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне затвердевшем. прим. Обрезка кромки а/бетона	100 м шва	2,57		2,57					

	(0); Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=257/100; Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					126,82	1,265	412,3	17,68	7 289
	3	ЭМ					5 743,42	1,375	20 295,81	11,78	239 085
	2	в т.ч. ОТм					389,3	1,375	1 375,69	17,68	24 322
	4	М					604,5		1 553,57	20,15	31 304
		ЗТ	чел.-ч	8,5	1,265	27,633925					
		ЗТм	чел.-ч	18,6	1,375	65,72775					
		Итого по расценке					6 474,74		22 261,67		277 678
		ФОТ							1 787,99		31 611
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			2 628,35		46 468
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			2 395,91		36 037
		Всего по позиции							27 285,93		360 183
88	ТЕР01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2. (Трамбовка основания в местах засыпки котлованов после прокола)	100 м3 уплотненного грунта	2,65		2,65					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=530*0,5/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					202,61	1,265	679,2	17,68	12 008
	3	ЭМ					311,22	1,375	1 134,01	6,26	7 099
	2	в т.ч. ОТм					55,51	1,375	202,26	17,68	3 576
		ЗТ	чел.-ч	12,53	1,265	42,003692 5					
		ЗТм	чел.-ч	3,04	1,375	11,077					
		Итого по расценке					513,83		1 813,21		19 107
		ФОТ							881,46		15 584
	Пр/812-001.1-1 от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%			810,94		14 337
	Пр/774-001.1 от 11.12.2020; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%	0,85	39%			405,47		6 078
		Всего по позиции							3 029,62		39 522
89	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	2,12		2,12					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=530*0,4/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	основания (в плотном теле)								
	1	ОТ					370,83	1,265	994,49	17,68	17 583
	3	ЭМ					3 666,14	1,375	10 686,8	10,56	112 853
	2	в т.ч. ОТм					506,14	1,375	1 475,4	17,68	26 085
	4	М					15,12		32,05	3,06	98
		ЗТ	чел.-ч	24,19	1,265	64,872742					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,375	60,049					
		Итого по расценке					4 052,09		11 713,34		130 534
89.1	408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	100,8		213,696	770,19		53 786,6	3,06	164 587
89.2	408-0267	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С7, размер зерен 0-10 мм	м3	25,2		53,424	1 094,27		19 104,58	3,06	58 460
		ФОТ							2 469,89		43 668
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			3 630,74		64 192
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			3 309,65		49 782
		Всего по позиции							91 544,91		467 555

90	ТЕР27-04-001-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=530*0,1/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,53		0,53					
	1	ОТ					238,94	1,265	160,2	17,68	2 832
	3	ЭМ					2 360,11	1,375	1 719,93	10,34	17 784
	2	в т.ч. ОТм					322,57	1,375	235,07	17,68	4 156
	4	М					10,8		5,72	3,06	18
		ЗТ	чел.-ч	15,72	1,265	10,539474					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,375	10,11505					
		Итого по расценке					2 609,85		1 885,85		20 634
90.1	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110		58,3	650,2		12 387,91	3,06	37 907
		ФОТ							395,27		6 988
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			581,05		10 272
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			529,66		7 966
		Всего по позиции							15 384,47		76 779
91	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,6602		1,6602					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	V=0,0003*(3954+215+305)+0,0006*530 ; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	3	ЭМ					49,63	1,375	113,29	7,05	799
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	29,58	17,68	523
	4	М					1 580,83		2 624,49	27,75	72 830
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	1,5066315					
		Итого по расценке					1 630,46		2 737,79		73 629
		ФОТ							29,58		523
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			43,48		769
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			39,64		596
		Всего по позиции							2 820,91		74 994
92	ТЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	4,40352		4,40352					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	V=(4484+215+305)*0,04*2,2/100; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					555,11	1,1	2 688,88	17,68	47 539
	3	ЭМ					4 101,88	1,1	19 868,98	7,62	151 402
	2	в т.ч. ОТм					748,4	1,1	3 625,15	17,68	64 093
	4	М					65 800,37		289 753,25	7,12	2 063 043
		ЗТ	чел.-ч	29,99	1,1	145,26772 13					
		ЗТм	чел.-ч	29,9	1,1	144,83177 28					
		Итого по расценке					70 457,36		312 311,11		2 261 984
		ФОТ							6 314,03		111 632
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			6 440,31		113 865
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			3 409,58		60 281
		Всего по позиции							322 161		2 436 130
93	ТЕР27-06-026-0 1	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,5012		1,5012					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=0,0003*(4484+215+305); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	3	ЭМ					49,63	1,375	102,44	7,05	722
	2	в т.ч. ОТм					12,96	1,375	26,75	17,68	473
	4	М					1 580,83		2 373,14	27,75	65 855
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,375	1,362339					
		Итого по расценке					1 630,46		2 475,59		66 577
		ФОТ							26,75		473
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			39,32		695
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			35,85		539
		Всего по позиции							2 550,76		67 811
94	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	5,004		5,004					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=(4484+215+305)/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)									
	1	ОТ					698,59	1,265	4 422,12	17,68	78 183
	3	ЭМ					2 648,86	1,375	18 225,48	7,59	138 331
	2	в т.ч. ОТм					476,81	1,375	3 280,69	17,68	58 003
	4	М					70 453,52		352 549,41	6,7	2 362 081
		ЗТ	чел.-ч	38,3	1,265	242,441298					
		ЗТм	чел.-ч	19,08	1,375	131,27994					
		Итого по расценке					73 800,97		375 197,01		2 578 595
		ФОТ							7 702,81		136 186
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			11 323,13		200 193
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			10 321,77		155 252
		Всего по позиции							396 841,91		2 934 040
95	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (доб. до толщ. 5см)	1000 м2 покрытия	5,004		5,004					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6	V=(4484+215+305)/1000; Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1); Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.6 Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25); Коэффициент (Кот=2; Кэм=2; Котм=2; Км=2; Кзт=2; Кзтм=2)									
	1	ОТ					1,64	2,53	20,76	17,68	367
	3	ЭМ					3,1	2,75	42,66	5,65	241
	4	М					8 786,87	2	87 938,99	6,69	588 312
		ЗТ	чел.-ч	0,09	2,53	1,1394108					
		Итого по расценке					8 791,61		88 002,42		588 920
		ФОТ							20,76		367
	Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021	НР Автомобильные дороги	%	147%		147%			30,52		539
	Пр/317-021.0 от 22.04.2022; Приказ N 774/пр, п.16 от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	114%			27,82		418
		Всего по позиции							88 060,76		589 877
96	ТЕРр68-37-02	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	38		38					

	(0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)									
	1	ОТ					26,94	1,1	1 126,09	17,68	19 909
	3	ЭМ					6	1,1	250,8	8,07	2 024
	4	М					94,68		3 597,84	9,98	35 906
		ЗТ	чел.-ч	1,74	1,1	72,732					
		Итого по расценке					127,62		4 974,73		57 839
		ФОТ							1 126,09		19 909
	Пр/812-102.0-1 от 21.12.2020	НР Благоустройство при ремонте	%	102%		102%			1 148,61		20 307
	Пр/774-102.0 от 11.12.2020	СП Благоустройство при ремонте	%	54%		54%			608,09		10 751
		Всего по позиции							6 731,43		88 897
97	ТЕРр66-23-01 (0); Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3	Замена люков колодцев и камер Приказ N519 от 04.09.2019 Прил.2 т.3 п.10.3 Капитальный ремонт объектов капитального строительства. Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	1 люк	20		20					
	1	ОТ					59,02	1,1	1 298,44	17,68	22 956
	3	ЭМ					12	1,1	264	8,07	2 130
	4	М					685,31		13 706,2	15,35	210 390
		ЗТ	чел.-ч	3,65	1,1	80,3					
		Итого по расценке					756,33		15 268,64		235 476
		ФОТ							1 298,44		22 956
	Пр/812-100.2-1 от 21.12.2020	НР Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	104%		104%			1 350,38		23 874

Пр/774-100.2 от 11.12.2020	СП Наружные инженерные сети при ремонте: замена участков трубопроводов, восстановление и замена изделий и другое	%	60%	60%		779,06		13 774
	Всего по позиции					17 398,08		273 124
	ИТОГО:					2 034 392,3		18 802 037
	Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном уровне цен)					1 732 548,51		13 467 469
	в том числе							0
	оплата труда					134 701,48		2 381 518
	эксплуатация машин и механизмов					169 417,14		1 829 793
	материальные ресурсы					1 396 140,27		8 843 206
	перевозка					32 289,65		412 952
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					158 148,48		2 796 064
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					177 858,3		3 269 108
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					123 985,49		2 065 460
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)					0		0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)					0		0
	Итого по разделу Раздел 2 (в базисном уровне цен)					2 034 392,3		18 802 037
	справочно							0
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							0
	ВСЕГО прямые затраты по смете					3 338 418,84		25 832 162
	в том числе							
	оплата труда					253 365,22		4 479 494
	эксплуатация машин и механизмов					331 528,21		3 574 165
	материальные ресурсы					2 690 107,35		16 983 040
	перевозка					63 418,09		795 463
	Итого ФОТ (справочно)					299 175,58		5 289 424
	Итого накладные расходы					337 788,76		6 278 773
	Итого сметная прибыль					241 947,32		4 036 532
	Итого оборудование					0		0

	Итого прочие затраты		0		0
	Итого		3 918 154,92		36 147 467
	НДС		783 630,98	0,2	7 229 493,4
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		4 701 785,9		43 376 960,4
	<i>в том числе</i>				
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)				0
	С к-том снижения с учетом лимита финансирования 0,972885379542911		4 574 298,76	0,972885 3795429 11	42 200 810,58
	Итого		4 574 298,76		42 200 810,58
	С к-том снижения 0,941978855061719		4 308 892,71	0,941978 8550617 19	39 752 271,23
	Итого		4 308 892,71		39 752 271,23
	В т.ч. НДС 20%				6 625 378,5 4

Составил

Балакаева Г.Н.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

